

?

Zestaw Silnik zaburtowy akumulatorowy Torqeedo Travel XP L + bateria XP PROMOCJA !!!



Silnik zaburtowy akumulatorowy Torqeedo Travel XP L + bateria XP PROMOCJA !!!

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 12186,99 zł


Cena sprzedaży 14990,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Torqeedo](#)

Opis



Torqeedo Travel XP L akumulatorowy silnik zaburtowy

o mocy 1600 W doskonale nadaje się do cięszych łodzi o masie do 2 ton lub bardziej wymagających zastosowań

rybackich, np. wód przybrzeżnych lub radzenia sobie z wiatrem i wysokimi falami

Elektryczny silnik zaburtowy prezentuje się w funkcjonalnym i nowoczesnym designie.

Dzięki mocy elektrycznej 1600 W Travel XP oferuje cię równoważny silnikowi zaburtowemu o mocy 5 KM, zapewniając wydajność i niezawodną pracę. Travel XP zapewnia o 44% większą cięg niż standardowy model Travel, dzięki czemu idealnie nadaje się do większych łodzi i trudnych warunków.

Travel XP w komplecie z akumulatorem litowym o dużej pojemności 1425 Wh, który jest łatwy w użyciu i obsługuje różne opcje ładowania, w tym energię słoneczną.

Doświadcz bezemisyjnego i przyjaznego dla środowiska pływania dzięki Travel XP, przyczyniając się do czystszej i bardziej ekologicznej przyszłości.

Podświetlany kolorowy wyświetlacz - zawsze na bieżąco dzięki aktualizacjom oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji

Brak kabli do podłączenia

Ochrona przed kradzieżą


Awaryjny wyłącznik magnetyczny - składany rumpel do przechowywania/transportu, można go przechylić do pracy w pozycji stojącej

Cichy napęd bezpośredni

W wyposażeniu zawiera

- silnik Travel XP L
- bateria 1425Wh
- ładowarka
- magnetyczny klucz zatrzymania awaryjnego





Dane techniczne

- Maksymalna moc wejściowa / Maks. moc wejściowa - 1600 W
- Porównywalny benzynowy silnik zaburtowy (moc napędowa) - 5 KM
- Przeznaczenie do łodzi o masie całkowitej - do 2 t
- Zintegrowany akumulator litowo-jonowy - 1425 Wh
- Temperatura pracy akumulatora/temperatura przechowywania - -20°C – +60°C
- Temperatura ładowania akumulatora - 0°C – +45°C
- Długość kolumny - L 75 cm
- Maksymalna prędkość wrotowa / Maks. prędkość obrotowa - 1450 obr./min
- Stopień ochrony IP67 - Tak
- Waga z baterią - 22,6 kg



Testy na jednoklasowej łajdce regatowej*

- Powolny:
 - prędkość - 5.8 km/h
 - zasięg - 18.2 km
 - czas pracy - 3:08 h
- Pół gazu:
 - prędkość - 7.6 km/h
 - zasięg - 11.9 km
 - czas pracy 1:34 h
- Pełny gaz:
 - prędkość - 9.4 km/h
 - zasięg - 7.4 km
 - czas pracy - 0:47 h

TESTY NA PONTONIE O DŁUGOŚCI 3,8 M*

- Powolny:
 - prędkość - 6.5 km/h
 - zasięg - 20.4 km
 - czas pracy - 3:08 h
- Pół gazu:
 - prędkość - 7.8 km/h
 - zasięg - 12.2 km
 - czas pracy 1:34 h
- Pełny gaz:
 - prędkość - 10 km/h
 - zasięg - 7.8 km
 - czas pracy - 0:47 h

TESTY NA 2-TONOWEJ ŁAJDCE*

- Powolny:
 - prędkość - 6.1 km/h
 - zasięg - 13 km

- czas pracy - 3:08 h
- **Pół gazu:**
 - prędkość - 7.2 km/h
 - zasięg - 11,3 km
 - czas pracy - 1:34 h
- **Pełny gaz:**
 - prędkość - 8.9 km/h
 - zasięg - 6.7 km
 - czas pracy - 0:47 h

*** Zależy od typu łodzi, ładunku, trybu napędowej i warunków.
Wskazania prędkości i zasięgu nie stanowi gwarancji prawnej.**

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//